

HAEMULIDAE roncadores, burros

HAEMULIDAE 1:

Haemulon striatum, ronco pinto – Cuerpo delgado, morro corto. Cuerpo pálido con alrededor de 5 franjas amarillas con borde pardo oscuro, aleta caudal oscura. Aleta dorsal con 13 espinas (Lindeman & Toxey 2002).

Haemulon aurolineatum, ronco jeníguaro – Una mancha oscura en la base de la aleta caudal. Cuerpo pálido con una franja amarilla prominente desde el extremo del morro a la base de la aleta caudal; otra franja amarilla desde la nuca al final de la alta dorsal (Evermann & Marsh 1900).

Haemulon chrysargyreum, ronco boquichica – Cuerpo pálido con 6 franjas amarillas rectas, aletas amarillas. Morro corto, boca pequeña. Aleta dorsal con 12 espinas (Lindeman & Toxey 2002).

Haemulon flavolineatum, ronco condenado – Cuerpo blanco con varias franjas amarillo brillante, las 3 franjas superiores rectas, las otras oblicuas. Aleta dorsal con 12 espinas (Lindeman & Toxey 2002).

Haemulon carbonarium, ronco carbonero – Cuerpo gris con varias franjas rectas color cobre, aletas oscuras o negras. Aleta dorsal con 12 espinas (UCR 213-8).

Haemulon melanurum, ronco lomo manchado – Una franja ancha negra prominente desde el origen de la aleta dorsal hasta la aleta caudal. Cuerpo blanco con varias franjas amarillas inconspicuas. Aleta dorsal con 12 espinas (Lindeman & Toxey 2002).

Haemulon parra, boquilla – Cuerpo gris con manchas oscuras formando filas oblicuas a lo largo de las filas de escamas, aletas oscuras. Aleta dorsal con 12 espinas (Evermann & Marsh 1900).

Apuntes / Notes:

HAEMULIDAE grunts

HAEMULIDAE 1:

Haemulon striatum, striped grunt – Body slender, snout short. Body pale with about 5 dark brown yellow-edged stripes, caudal fin dark. Dorsal fin with 13 spines.

Haemulon aurolineatum, tomtate – A dark spot at base of caudal fin. Body pale with a prominent yellow stripe from snout tip to base of caudal fin; another yellow stripe from nape to end of dorsal fin. Dorsal fin with 13 spines.

Haemulon chrysargyreum, smallmouth grunt – Body pale with 6 straight yellow stripes, fins yellow. Snout short, mouth small. Dorsal fin with 12 spines.


Haemulon flavolineatum, Cortez grunt – Body white with several bright yellow stripes, top 3 stripes straight, others oblique. Dorsal fin with 12 spines.

Haemulon carbonarium, caesar grunt – Body gray with several straight copper-colored stripes, fins dusky or black. Dorsal fin with 12 spines.


Haemulon melanurum, cottonwick – A prominent broad black stripe from origin of dorsal fin onto caudal fin. Body white with several inconspicuous yellow stripes. Dorsal fin with 12 spines.

Haemulon parra, sailors choice – Body gray with dark spots forming oblique rows along scale rows, fins dusky. Dorsal fin with 12 spines.


HAEMULIDAE 1




Haemulon striatum




Haemulon aurolineatum




Haemulon chrysargyreum




Haemulon flavolineatum



Haemulon carbonarium



Haemulon melanurum



Haemulon parra

HAEMULIDAE 2:

Haemulon plumieri, chac-chí – Cuerpo blanco azulado. Muchas líneas amarillas y azules alternas en la cabeza, unas pocas continúan en el cuerpo, aletas oscuras. Escamas arriba de la parte anterior de la línea lateral cerca del doble de tamaño de las presentes abajo de la misma. Aleta dorsal con 12 espinas (Evermann & Marsh 1900).

Haemulon sciurus, ronco carite – Cuerpo amarillo con franjas azules continuas desde la cabeza a la cola; aletas espinosa dorsal, anal y pares color amarillo; aleta suave dorsal y aleta caudal oscuras o negras. Aleta dorsal con 12 espinas (Evermann & Marsh 1900).

Haemulon macrostomum, ronco caco – Tres franjas prominentes oscuras en el cuerpo; amarillo brillante abajo de la aleta dorsal y arriba del pedúnculo caudal; blanco arriba; aleta pectoral amarilla, las otras aletas oscuras o negras. Aleta dorsal con 12 espinas (Evermann & Marsh 1900).

Haemulon album, ronco jallao – Cuerpo gris. Tres franjas oscuras atrás y en los costados a veces presentes; una mancha oscura en cada escama arriba de la mitad superior del cuerpo. Todas las aletas negruscas, excepto las pectorales (Evermann & Marsh 1900).

Haemulon bonariense, ronco prieto – Cuerpo pálido con series de franjas oscuras oblicuas ondulantes a lo largo de las filas de escamas. Todas las aletas oscuras o pardo oscuras con excepción de las pectorales. Aleta dorsal con 12 espinas (UCR 399-4).

Haemulon steindachneri, burro latino – Color plateado arriba con una mancha negra grande en la base de la aleta caudal. Una franja oscura a veces presente a lo largo de la línea media. Aletas grises. Aleta dorsal con 12 espinas (Lindeman & Toxey 2002).

Apuntes / Notes:

HAEMULIDAE 2:

Haemulon plumieri, white grunt – Body bluish white. Many alternating blue and yellow lines on head, a few continue onto body, fins dusky. Scales above anterior lateral line about twice the size of those below. Dorsal fin with 12 spines.

Haemulon sciurus, bluestriped grunt – Body yellow with blue stripes continuous from head to tail; spinous dorsal, anal and paired fins yellow; soft dorsal and caudal fin dusky or black. Dorsal fin with 12 spines.


Haemulon macrostomum, Spanish grunt – Three prominent, dark, stripes on body; bright yellow below dorsal fin and upper side of caudal peduncle; white below; pectoral fin yellow, other fins dusky or black. Dorsal fin with 12 spines.

Haemulon album, margate – Body gray. Three dark stripes on back and sides may be present; a dark spot on each scale on upper half of body. All fins except pectorals blackish. Dorsal fin with 12 spines.


Haemulon bonariense, black grunt – Body pale with series of undulating, oblique dark stripes along scale rows. All fins except pectorals dusky or dark brown. Dorsal fin with 12 spines.

Haemulon steindachneri, Latin grunt – Color silvery above with a large black blotch at base of caudal fin. A dark stripe sometimes present long midline. Fins gray. Dorsal fin with 12 spines.


HAEMULIDAE 2




Haemulon plumieri




Haemulon sciurus




Haemulon macrostomum



Haemulon album



Haemulon bonariense



Haemulon steindachneri

HAEMULIDAE 3:

Pomadasys crocro, corocoro crocro – Cuerpo Delgado, morro puntiagudo. Color uniforme pardo arriba, blanco abajo; individuos jóvenes con 2 franjas desde el opérculo a la base de la aleta caudal; aletas mediales oscuras. Aleta dorsal con 12 espinas, 13 a 15 radios. Aleta caudal ligeramente cóncava; espina de la aleta anal larga, pasando el extremo del último radio; aletas pectorales muy cortas (Bussing 1998).

Haemulopsis corvinaeformis, corocoro gris – Color gris arriba, plateado abajo; varias franjas angostas a lo largo del cuerpo. Aleta dorsal con 13 espinas, 11 a 13 radios. Aleta caudal ligeramente cóncava; espina de la aleta anal corta; aletas pectorales moderadas. A menudo una mancha oscura detrás del opérculo; una mancha oscura en la axila pectoral (UCR 1426-1).

Orthopristis ruber, corocoro congo – Cuerpo azul claro arriba desvaneciéndose a plateado abajo; manchas pardas en la parte superior del cuerpo, cabeza y en aleta dorsal. Aleta dorsal con 12 espinas, 13 a 15 radios. Espina de la aleta anal corta, aletas pectorales moderadas (Lindeman & Tosey 2002).

Anisotremus moricandi, burrito rayado – Cuerpo pardo con 6 bandas blancas horizontales; una mancha negra en el margen opercular y otra en el pedúnculo caudal (Lindeman & Tosey 2002).

Anisotremus surinamensis, burriquete – Cuerpo pálido con una banda oscura ancha que se extiende desde la aleta dorsal a la línea media ventral; aletas oscuras o negras. Labios gruesos. Individuos jóvenes sin barras, pero con una mancha grande oscura en la base de la aleta caudal (Evermann & Marsh 1900).

Anisotremus virginicus, burro payaso – Color amarillo con 2 barras verticales negras en la cabeza y al frente del cuerpo, franjas alternas azul y amarillo arriba, blanco y amarillo abajo (Evermann & Marsh 1900).

Conodon nobilis, ronco canario – Ocho barras oscuras verticales que disminuyen hacia abajo en los costados, cuerpo pardo oscuro arriba, más pálido abajo, costados con líneas amarillo pálido. Espinas prominentes en el ángulo del preopérculo. Espinas dorsales 11; 12 ó 13 radios (UCR 237-33).

Apuntes / Notes:

HAEMULIDAE 3:

Pomadasys crocro, burro grunt – Body slender, snout pointed. Color uniform brown above, white below; young with 2 stripes from opercle to base of caudal fin; median fins dusky. Dorsal fin with 12 spines, 13 to 15 rays. Caudal fin emarginate; anal-fin spine long, reaches beyond tip of last ray; pectoral fins very short.

Haemulopsis corvinaeformis, roughneck grunt – Color gray above, silvery below; several narrow stripes running the length of the body. Dorsal fin with 13 spines, 11 to 13 rays. Caudal fin emarginate; anal-fin spine short; pectoral fins moderate. Dark blotch often behind opercle; axil of pectoral fin brown.


Orthopristis ruber, corocoro grunt – Body light blue above shading to silver below; brown spots on upper body, head and dorsal fin. Dorsal fin with 12 spines, 13 to 15 rays. Anal-fin spine short; pectoral fins moderate.

Anisotremus moricandi, brownstriped grunt – Body brown with 6 horizontal white bands; a black blotch on opercular margin and another on caudal peduncle.


Anisotremus surinamensis, black margate – Body pale with a broad dark band extending from dorsal fin to ventral midline; fins dusky or black. Lips thick. Young without bars, but a large dark spot at base of caudal fin.

Anisotremus virginicus, porkfish – Color yellow with 2 vertical black bars on head and front of body; alternating blue and yellow above, white with yellow stripes below. Young without bars, but a large dark spot at base of caudal fin.


Conodon nobilis, barred grunt – Eight wide dark vertical bars tapering downward on sides, body dark brown above, paler below, sides with pale yellow lines. Prominent spines at angle of preopercle. Dorsal-fin spines 11, 12 or 13 rays.




Pomadasys croco




Haemulopsis corvinaeformis




Orthopristis ruber




Anisotremus surinamensis



Anisotremus moricandi



Anisotremus virginicus



Conodon nobilis